
## CHIUSINO INOX SIFONATO cm.25x25x10x10









## SOLUZIONIFOODSERVICE

POZZETTO IN ACCIAIO INOX dimensioni cm.25x25 SCARICO cm.10x10 portata lt./min.122 PORTATA ROSETTA kg.200 (CARICO CONCENTRATO). COPERTURA ESTRAIBILE CON FORI ANTIRATTO mm.8

ACCESSORIO DISPONIBILE: FILTRO A CESTELLO ESTRAIBILE IN ACCIAIO INOX (articolo 021050083)

## UTILIZZO:

Il chiusino permette di scaricare fluidi in tutti i settori dell'industria alimentare. I numero dei chiusini e delle canaline deve essere sufficiente per recuperare le acque di scolo, quindi la collocazione deve essere scelta in base alla concezione dei locali e degli impianti. Per limitare al massimo il percorso dello scorrimento e la stagnazione dello sporco la disposizione deve essere studiata per una evacuazione facile e rapida della massa di lavaggio, assicurando così anche un utilizzo più economico.

## MATERIALE:

- acciaio inox sifonato AISI 304,
- adattabili ai differenti rivestimenti (mattonelle, cemento anti-usura, resine, PVC)
- antiossidanti, antiruggine
- ideali per industria alimentare
- facili da posare
- diversi modelli di rosette con basi unificate per maggiore adattabilità
- classe L15 secondo norma UNI EN 1253
- per una corretta pulizia si consiglia dosaggio varechina  $12^{\circ}$  vol nella porzione di 0,5 lt./10 lt. d'acqua
- made in Italy

